



BOSCH

Invented for life



Cooling solutions

Climatisation


Invented for life.

Bosch rime avec excellente qualité et fiabilité. Invented for life : tel est le fil conducteur de tout ce que nous faisons. Nous investissons sans cesse dans la recherche et le développement, en vue de créer des produits qui améliorent la qualité de vie, inspirent et parlent à l'imagination.

Bosch Climate s'efforce de développer des solutions de chauffage parfaites et respectueuses de l'environnement. En résulte la création d'appareils innovants, qualitatifs et simples d'utilisation, caractérisés par un design marqué. Bref, Bosch crée des technologies pour la vie.

Table des matières

Climate 3000i	4
Climate 5000i	6
Climate 5000 MS	8
Et maintenant?	10



Climate 3000i

La meilleure température intérieure au meilleur rapport qualité-prix.



Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split avec design unique et exclusif vous offre des fonctionnalités variées pour plus de confort. De plus, notre appareil consomme peu d'énergie et son utilisation est très simple.

Efficace et silencieux

Notre Climate 3000i est un climatiseur réversible chaud/froid. Ce climatiseur split est très efficace. Il possède un label ErP A++ pour la climatisation et un label ErP A+ pour le chauffage. Grâce à sa technologie intelligente de marche/arrêt, le climatiseur se met automatiquement en veille. Sa fonction Gear réduit la puissance pour économiser l'énergie et réduire votre consommation. En outre, notre Climate 3000i est particulièrement silencieux. Sa protection contre la corrosion lui assure une longue durée de vie.

Confort d'utilisation

Notre climatiseur Climate 3000i est compact et très simple à utiliser. L'appareil possède beaucoup de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser diverses fonctions pour votre confort, telles que le mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à sa télécommande, avec touche d'accès rapide, réglez la température souhaitée sans bouger. En outre, vous pouvez contrôler le climatiseur via notre app HomeCom Easy en y intégrant un module WiFi.

Données techniques:

Type:	3000i-Set 26 WE	3000i-Set 35 WE	3000i-Set 53 WE	3000i-Set 70 WE
Principe de fonctionnement	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage
Puissance nominale froid / chaud en kW	2,6 / 2,9	3,6 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,3
Directive européenne sur l'efficacité énergétique				
Classe d'efficacité énergétique du refroidissement saisonnier	A++	A++	A++	A++
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le refroidissement	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Classe d'efficacité énergétique du chauffage	A+	A+	A+	A+
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode froid (SEER)	7,4	7,0	7,0	6,4
SCOP/A climat moyen	4,1	4,2	4,0	4,0
Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés				
Remarque sur la protection de l'environnement	contient des gaz à effet de serre fluorés			
Type de réfrigérant	R32	R32	R32	R32
Type de circuit frigorifique	circuit de réfrigérant non-hermétique			
Unité intérieure				
Niveau sonore de l'unité intérieure pour refroidissement max/moyen/bas en dB(A)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/35
Niveau sonore de l'unité intérieure pour chauffage en dB(A)	54	56	56	62
Dimensions (L x h x p) unité intérieure en mm	729 x 292 x 200	802 x 292 x 200	971 x 321 x 228	1082 x 337 x 234
Plage de température de service refroidissement min~max / chauffage min~max en °C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Unité extérieure				
Type de compresseur	rotatif		rotatif	
Niveau de pression sonore de l'unité extérieure en dB(A)	56	55	57	60
Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure en dB(A)	62	63	65	67
Dimensions (L x h x p) unité extérieure en mm	720 x 495 x 270		805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Plage de température de service refroidissement min~max / chauffage min~max en °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24



Cooling solutions

- Climatiseur split réversible chaud/froid
- Meilleur rapport qualité-prix
- Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
- Connexion internet optionnelle



Profitez d'une meilleure qualité d'air dans votre maison avec le climatiseur split Climate 5000i. Disposant d'un label ErP A+++ pour le refroidissement, cet appareil esthétique est simplement le plus efficace de sa catégorie. En plus, il est simple à utiliser et il garantit un air de qualité à votre famille.

Confort et efficacité

Notre Climate 5000i est un climatiseur réversible chaud/froid. Grâce à notre climatiseur split, vous pouvez aussi faire des économies sur votre facture énergétique. Effectivement, l'appareil possède un excellent label ErP A+++ pour la climatisation et un label ErP A+ pour le chauffage. Comme cela vous ferez des économies en CO2 pour notre belle planète. Sa technologie intelligente marche/arrêt et sa fonction Eco permettent d'économiser l'énergie et de réduire votre consommation.

Design esthétique

L'unité intérieure très élégante est assortie à l'unité extérieure en gris polaire, qui possède une grille noire ornée du logo Bosch. Le design esthétique du Climate 5000i sera donc en harmonie avec votre maison. Sa fonction 3D Swing vous permet de contrôler avec précision les mouvements verticaux et horizontaux des volets et donc la direction du courant d'air. Enfin, son système de protection anticorrosion lui assure une longue durée de vie.

Simple à utiliser

Notre climatiseur Climate 5000i est très simple à utiliser. L'appareil contient un grand nombre de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser diverses fonctions pour votre confort, telles que le mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à son élégante télécommande, avec touche d'accès rapide, réglez la température souhaitée depuis n'importe où. En outre, il est aussi possible de gérer le climatiseur via notre app HomeCom Easy en y intégrant le module WiFi.

Haute qualité d'air

Son filtre biologique, son catalyseur à froid, son filtre haute densité et son ionisateur font en sorte que les bactéries, les virus ou les autres particules polluantes dans l'air soient neutralisées. Ainsi votre famille peut profiter d'un air pur de qualité, en toute sécurité.

Données techniques:

Type:	5000i-Set 26 WE	5000i-Set 35 WE
Principe de fonctionnement	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage
Puissance nominale froid / chaud en kW	2,6 / 2,9	3,6 / 3,8
Directive européenne sur l'efficacité énergétique		
Classe d'efficacité énergétique du refroidissement saisonnier	A+++	A+++
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le refroidissement	A+++ → D	A+++ → D
Classe d'efficacité énergétique du chauffage	A+	A+
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A+++ → D	A+++ → D
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode froid (SEER)	7,4	7,0
SCOP/A climat moyen	4,1	4,2
Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés		
Remarque sur la protection de l'environnement	contient des gaz à effet de serre fluorés	
Type de réfrigérant	R32	R32
Type de circuit frigorifique	circuit de réfrigérant non-hermétique	
Unité intérieure		
Niveau sonore de l'unité intérieure pour refroidissement max/moyen/bas en dB(A)	37/32/22	38/33/22
Niveau sonore de l'unité intérieure pour chauffage en dB(A)	56	60
Dimensions (L x h x p) unité intérieure en mm	802 x 295 x 200	802 x 295 x 200
Plage de température de service refroidissement min~max / chauffage min~max en °C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Unité extérieure		
Type de compresseur	rotatif	
Niveau de pression sonore de l'unité extérieure en dB(A)	56	55
Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure en dB(A)	60	64
Dimensions (L x h x p) unité extérieure en mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Plage de température de service refroidissement min~max / chauffage min~max en °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

Refroidissement

A+++
A+++ → D

Chauffage

A+
A+++ → D




Cooling solutions

- ▶ Climatiseur split réversible chaud/froid
- ▶ Très efficace: label ErP A+++ pour le refroidissement
- ▶ Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
- ▶ Connexion internet optionnelle

Climate 5000 MS

Climat agréable dans toutes les pièces avec une seule unité extérieure.



Vous recherchez un climatiseur flexible et pratique qui puisse vous rafraîchir ou chauffer quand vous voulez? Avec notre Climate 5000 MS on vous propose une unité multi split vous permettant de chauffer et de refroidir votre logement avec une seule et unique unité extérieure.

Choisissez l'unité intérieure que vous voulez

En fonction de vos besoins, notre Climate 5000 MS peut fonctionner avec les unités intérieures des gammes Climate 3000i et Climate 5000i. Ainsi vous pourrez placer de 2 à 4 unités murales pour rafraîchir les pièces qui comptent le plus pour vous. Ses valeurs SEER et SCOP vous assurent une consommation maîtrisée. La valeur SEER définit la classe d'énergie en mode refroidissement, la valeur SCOP en mode chauffage. Plus les valeurs SCOP et SEER sont élevés, plus l'appareil est économique. Sa grande plage de

températures vous assure un refroidissement fiable jusqu'à 50 °C ! En plus, notre climatiseur peut aussi vous chauffer à basse température jusqu'à -15 °C.

Vous ne l'entendrez pas

Grâce à sa faible puissance sonore, ce climatiseur multi split a un fonctionnement très silencieux. Idéal pour rafraîchir la chambre en été tout en dormant comme un bébé. En plus, le mode Silence garantit un confort élevé dans votre habitation.

Données techniques:

Type:	CL5000MS 18 OUE	CL5000MS 27 OUE	CL5000MS 36 OUE
Principe de fonctionnement	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage
Puissance nominale froid / chaud en kW	5,3 / 5,6	7,9 / 8,2	10,6 / 10,5
Directive européenne sur l'efficacité énergétique			
Classe d'efficacité énergétique du refroidissement saisonnier	A++	A++	A++
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le refroidissement	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Classe d'efficacité énergétique du chauffage	A+	A+	A+
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode froid (SEER)	6,1	6,1	6,5
SCOP/A climat moyen	5,1	5,1	5,1
Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés			
Remarque sur la protection de l'environnement	contient des gaz à effet de serre fluorés		
Type de réfrigérant	R32	R32	R32
Type de circuit frigorifique	circuit de réfrigérant non-hermétique		
Unité extérieure			
Type de compresseur	rotatif		
Niveau de pression sonore de l'unité extérieure en dB(A)	57	60	63
Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure en dB(A)	65	68	70
Dimensions (L x h x p) unité extérieure en mm	860 x 554 x 333	936 x 702 x 363	1034 x 810 x 410
Plage de température de service refroidissement min~max / chauffage min~max en °C	15-50 / -15-24	15-50 / -15-24	15-50 / -15-24

Refroidissement

A++
A+++ → D

Chauffage

A+
A+++ → D



Cooling solutions

- ▶ Climatiseur multi split réversible chaud/froid
- ▶ Grande plage de températures
- ▶ A combiner avec les unités intérieures Climate 3000i et Climate 5000i

Et maintenant ?

Un climatiseur adapté à vos besoins vous procure une sensation confortable de refroidissement. Les étapes suivantes peuvent vous aider à choisir la bonne solution de climatisation:

- 1 Comparez et choisissez !**
Surfez sur www.bosch-climate.be et découvrez notre offre complète de produits. Nous proposons des solutions pour diverses applications, logements et budgets. Comparez les caractéristiques des différents appareils et faites votre choix.
- 2 Trouvez votre Bosch Climate Partner !**
Vous avez fait votre choix ? Alors rendez-vous sur www.bosch-climate.be. Sur la page d'accueil, introduisez votre code postal sur « Trouvez ici votre installateur » et recevez la liste des installateurs Bosch présents dans votre région. Nos Bosch Climate Partners veillent à ce que votre appareil Bosch soit parfaitement installé et entretenu.
- 3 Vous avez d'autres questions ?**
Vous avez une question ou une remarque sur nos produits ou services ? Vous trouverez ici nos coordonnées de contact.
 - ▶ Téléphone
Siège social Mechelen: 015 46 57 00
 - ▶ Site Internet
Envoyez un message via le formulaire de demande en ligne présent sur notre site www.bosch-climate.be
 - ▶ Adresse
Bosch Thermotechnology nv/sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen



Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life