

FIGURESSE

Sèche-serviettes design


5/2021



TABLE DES MATIÈRES

Figuresse, une belle ligne dans la salle de bains	4
Durabilité, chauffage électrique, salle de bains et mode de vie	6
GATE	10
RASP	12
TWIST	14
ELLIPSE	16
IMPULSE	18
SQUASY	20
SQUARA	22
SLIM	24
BAR	26
Spécifications techniques	28
Accessoires	31
Plus d'inspiration	32
A propos de nous	34





“Dans un monde très rectiligne, nous aspirons tous à une ligne un peu courbée de temps en temps...”

FIGURESSE, UNE BELLE LIGNE DANS LA SALLE DE BAINS


La pièce où le confort et le design sont parfaitement adaptés à l'utilisateur est celle dans laquelle nous entrons en premier le matin.. Dans la salle de bain, nous vivons les premières heures de la journée et nous le faisons de préférence dans un environnement agréable et chaleureux et dans un intérieur qui s'intègre parfaitement au style de la personne qui se tient devant le miroir.

Il faut donc une solution de chauffage qui combine parfaitement fonctionnalité et style.

Avec la nouvelle gamme Figuresse, le professionnel peut désormais répondre également aux attentes d'un client orienté design.

- des formes attrayantes et inhabituelles.
- disponible en version eau chaude, électrique ou mixte
- installation facile
- commandes électriques conviviales
- 3 couleurs tendance : le blanc, le noir mat et le gris anthracite mat en stock à tout moment

Découvrez Figuresse.



CONCENTRONS-NOUS SUR LE CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT ET RÉDUISONS L'IMPACT SUR NOTRE CLIMAT

80 % de l'empreinte écologique de nombre de nos produits se produit avant même de quitter nos usines. C'est pourquoi nous investissons dans la qualité durable et l'innovation, et prenons en compte l'ensemble du cycle de vie de nos produits.

Nous nous efforçons de réduire notre empreinte écologique en utilisant moins de matières premières, d'énergie et d'eau. Nous nous efforçons également de réduire les émissions provenant de toutes les opérations de production et de la chaîne d'approvisionnement.





LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Dans certains espaces, comme la salle de bains, il peut être nécessaire de disposer d'un chauffage flexible et de courte durée. Dans ce cas, le chauffage électrique est la solution la plus efficace sur le plan énergétique.

Les radiateurs électriques sont souvent la solution aux contraintes des projets de rénovation comme par exemple des zones telles que le grenier, où le chauffage central est absent.

Les radiateurs électriques en bref:

- Un chauffage doux par rayonnement crée un climat intérieur agréable pour le bien-être
- Installation facile et rapide sans raccordement au système de chauffage central
- Associé à des panneaux solaires ou photovoltaïques, l'énergie est alors autoproduite
- Optimal pour une utilisation en dehors de la saison de chauffage

UNE INSPIRATION CHALEUREUSE POUR LA SALLE DE BAINS

Une salle de bains n'est pas seulement un endroit où l'on se brosse les dents. C'est un endroit pour se réveiller, pour s'amuser avec les enfants et c'est un petit SPA personnel à la maison. Une pièce qui a une grande importance pour le bien-être. La température ambiante optimale pour les salles de bains équipées de sèche-serviettes est de 24 °C et, avec le chauffage par le sol, elle devient agréable à partir de 22 °C.

En tant que fournisseur de solutions de climatisation intérieure tout-en-un, nous vous conseillons de combiner un radiateur de salle de bains avec un chauffage par le sol.

Un radiateur électrique pour salle de bains est également très utile ; il permet d'utiliser le radiateur en dehors de la saison de chauffage.






LE CONFORT ET LE DESIGN COMME STYLE DE VIE

Dans la salle de bains, nous vivons les premières heures de la journée, et nous le faisons de préférence dans un environnement agréable et chaleureux, qui apporte la tranquillité nécessaire mais s'intègre aussi parfaitement au style de la personne qui se tient devant le miroir.

Peut-être y a-t-il une personne créative qui souhaite être stimulée le plus tôt possible dans la journée par un intérieur esthétique. Ou peut-être quelqu'un qui est plus nostalgique et à l'aise dans un intérieur inspiré du milieu du siècle. Ou encore quelqu'un qui aime la campagne et ressent ce qu'apporte un intérieur rural, ou la simplicité et la propreté d'un intérieur moderne minimaliste.

L'espace, l'environnement et le monde dans lesquels vous entrez le matin (et avec lesquels vous terminez la journée), devraient vous convenir parfaitement. Et cela compte aussi pour les éléments chauffants visibles dans la salle de bains, comme les radiateurs de salle de bains Figuresse.





“La porte de la
salle de bain est
une porte d’entrée
vers le bien-être
du corps et de
l’esprit”

Vous ne savez pas où le radiateur sera installé ?

Pas de problème ! Si la salle de bains est à nouveau à l’envers, ce radiateur peut également le faire. Il suffit de le retourner et de l’installer. La conception ouverte crée de l’espace pour beaucoup de vêtements et vous pouvez choisir de quel côté la porte doit rester ouverte. Gauche ou droite ? Décidez vous-même.



GATE

Des éléments chauffants ronds, organisés en sections séparées et montés sur des tubes collecteurs doubles, donnent le reflet d'une porte. Avec ses formes rondes, il accompagne agréablement les tendances naturelles dans la salle de bains. Le radiateur offre suffisamment d'espace pour plusieurs serviettes de bain.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



AVANTAGES

- Accès facile et large espace pour glisser les serviettes
- Réversible gauche, droite
- Des commandes simples et conviviales
- Disponible en version eau chaude, électrique ou mixte

RASP

Avec sa forme plate et sa structure très fine, ce radiateur design pour salle de bains s'adapte parfaitement au mur. Il fait partie intégrante de l'intérieur et l'élève à un nouveau niveau. Les minces rectangles inclinés à 90° offrent suffisamment d'espace pour sécher les serviettes.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



AVANTAGES

- Offre un large accès pour le séchage des serviettes
- Des commandes simples et conviviales
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude, électrique ou mixte





“Un espace qui donne des racines pour grandir”

Trop de serviettes et pas assez d'espace pour les faire sécher ?

Les sèche-serviettes avec des ouvertures généreuses à différentes hauteurs répondent parfaitement à ce type de contraintes. En un clin d'œil, il y a assez de place pour toutes les serviettes et les draps de bain pour toute la famille.

TWIST

Le Twist est constitué de tubes émetteurs ronds regroupés en sections individuelles orientées à la fois vers la gauche et vers la droite. L'équilibre parfait pour une utilisation quotidienne avec suffisamment d'espace pour sécher vos serviettes de bain confortablement.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



AVANTAGES

- Offre un large accès pour le séchage des serviettes
- Rotatif comme le Gate
- Des commandes simples et conviviales
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude, électrique ou mixte





“Un environnement accueillant
donne le coup de pouce parfait à
un équilibre intérieur”

Vous aimez l'ordre et cela inclut vos serviettes de bain ?

Mettez de l'ordre dans votre salle de bains avec le Twist. Vous pouvez même préciser à qui appartient chaque côté de radiateur et il n'y aura plus de désordre.

“Un environnement créatif apporte de nouvelles perspectives”




AVANTAGES

- Un design extrêmement plat et une forme ovale apportent de la variété dans la pièce
- Grâce à sa surface lisse, Ellipse est particulièrement facile à nettoyer
- Disponible avec un ou deux porte-serviettes
- Une commande simple et conviviale
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude ou électrique



ELLIPSE

Avec sa forme exceptionnelle, Ellipse attire l'attention dans tous les intérieurs. Ce radiateur de salle de bains au design elliptique s'éloigne de toutes les standards et des profils traditionnels, et nous emmène dans une toute nouvelle dimension de conception des salles de bains. Ce radiateur est équipé d'un porte-serviettes pratique.



VERSION EAU CHAUDE



Blanc mat
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc mat
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



“Un espace
rafraichissant
re-dynamise et
donne un senti-
ment de liberté”



Doigts et pieds froids - vite sous la douche ou dans le bain chaud.

Avec l'Impulse E, grâce aux propriétés spéciales de cette matière, la chaleur est disponible presque aussitôt sur simple pression. C'est ainsi que le chauffage confortable fonctionne aujourd'hui.

IMPULSE

Ce sèche-serviettes se brise et ne suit pas de ligne droite. Avec sa forme ondulée, il crée de nouvelles impulsions pour la conception de toute salle de bains et apporte des possibilités imprévisibles. Le radiateur est livré avec un porte-serviettes pratique.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc mat
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc mat
RAL 9016


La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.

AVANTAGES

- La construction extrêmement plate et la forme ondulée font de ce radiateur un élément de design
- Grâce à sa surface lisse, Impulse est particulièrement facile à nettoyer
- Disponible avec un ou deux porte-serviettes
- Une commande simple et conviviale
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude ou électrique

COULEURS

- Les trois couleurs tendance – le blanc, le noir mat et le gris anthracite mat, sont en stock à tout moment.



SQUASY

Les tubes émetteurs carrés disposés de façon asymétrique entre les cadres font de ce radiateur de salle de bains un objet spécial qui attire le regard. Sa forme en zigzag le fait sortir de la norme et donne de la vie à n'importe quelle pièce.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



AVANTAGES

- Offre un large accès pour sécher les serviettes
- Une commande simple et conviviale
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude, électrique ou mixte

“Tendance, moderne et chic, un lieu de fraîcheur et de vivacité”



Vous connaissez l'urgence classique «où est ma chemise préférée» ?

Normalement, elle est suivie de la réponse «elle est dans la blanchisserie». Mais votre sèche-serviettes peut vous être d'un grand secours : il suffit de mettre la chemise en place et elle sera sèche en un rien de temps.

SQUARA

Les tubes émetteurs carrés de Squara, soudés de manière symétrique entre le cadres des collecteurs, créent une forme simple et calme. La même construction des radiateurs design Squara et Squasy crée une combinaison de symétrie et d'asymétrie.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



AVANTAGES

- Offre beaucoup d'espace pour sécher les serviettes
- Une commande simple et conviviale
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude, électrique ou mixte



"Un bain dans
le jardin vous
invite à rêver"



Sortir de l'eau et dans un peignoir chaud et confortable !

C'est ainsi que cela devrait être après chaque bain. Votre enfant adorera cette sensation de confort, de s'enrouler dans le peignoir chaud de maman ou papa après une aventure dans le bain. Et vous ? Peut-être que vous aussi !

“Avoir son propre palais à la maison éveille un sentiment royal”



Une petite niche pour un grand radiateur !

Il y a peu de place dans la salle de bains, mais un radiateur étroit et élégant trouve toujours une niche dans laquelle il est mis en valeur et vous offre un peignoir chaud et confortable.



SLIM

Le radiateur Slim promet la perfection et complète le style classique avec sa forme verticale et élancée. Il s'intègre à l'intérieur et devient une sculpture dans votre salle de bains. Ce radiateur est livré avec un élégant porte-serviette.

VERSION EAU CHAUDE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016

La version électrique est également disponible en plusieurs couleurs.



AVANTAGES

- Une forme étroite nécessite peu d'espace dans la pièce
- Une commande simple et conviviale
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude ou électrique

BAR

Esthétique et fonctionnalité de base. Le «Bar», avec son design horizontal, crée l'apparence d'un porte-serviette et surprend par sa fonction d'élément chauffant.

Associé au chauffage par le sol, ce radiateur permet d'obtenir une salle de bain agréablement chaude et constitue l'élément idéal pour préchauffer et faire sécher rapidement les serviettes de bain.

Le radiateur électrique est doté d'une unité de commande à technologie tactile et est disponible en 60 ou 120 watts.

VERSION ÉLECTRIQUE



Blanc brillant
RAL 9016



Noir mat
RAL 9005



Gris anthracite mat
RAL 7016



AVANTAGES

- Les prises peu esthétiques font partie du passé, grâce à l'acheminement caché des câbles
- Allumer et éteindre en appuyant simplement sur un seul bouton





“La réduction à l’essentiel libère de l’espace pour les idées”



Un chauffage par simple pression sur un bouton ?

Cela fonctionne à merveille avec le Bar électrique. Un bouton permet de mettre en marche le Bar et les serviettes sont séchées.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Afin que nos produits, notre service clients et la protection de l'environnement restent une source de fierté pour nous et nos partenaires, nous travaillons en permanence dans le respect des normes de qualité à chaque étape fonctionnelle. Les radiateurs Figuresse sont garantis pour une période de 5 ans et les composants électriques 2 ans.


GATE

stock

75/65/20 conformément à la norme EN442

GATE							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Gate 1194x500	50	1194	500	9,85	4,80	1,2305	547
Gate 1194x600	50	1194	600	11,17	5,44	1,1707	644
Gate 1514x500	50	1514	500	12,30	5,80	1,2458	678
Gate 1514x600	50	1514	600	13,96	6,80	1,2341	798
Gate 1834x500	50	1834	500	14,80	6,45	1,2482	835
Gate 1834x600	50	1834	600	16,76	7,89	1,2485	984

GATE E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800



Mixte est possible avec la vanne Danfoss


TWIST

stock

75/65/20 conformément à la norme EN442

TWIST							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

TWIST E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Twist E 1194x910	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	1674	1742	910	23,90	800



Mixte est possible avec la vanne Danfoss


RASP

stock

75/65/20 conformément à la norme EN442

RASP							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996

RASP E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Rasp E 1222x606	1222	1290	606	20,90	400
Rasp E 1510x606	1510	1578	606	26,10	600
Rasp E 1510x706	1510	1578	706	28,70	600
Rasp E 1798x706	1798	1866	706	33,70	800



Mixte est possible avec FCIR


SQUASY

stock

75/65/20 conformément à la norme EN442

SQUASY							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Squasy 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

SQUASY E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Squasy E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squasy E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squasy E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squasy E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800



Mixte est possible avec FCIR


SQUARA

stock

75/65/20 conformément à la norme EN442

SQUARA							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Squara 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squara 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squara 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squara 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squara 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squara 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

SQUARA E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800




Mixte est possible avec FCIR

ELLIPSE

stock 75/65/20 conformément à la norme EN442

ELLIPSE							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20°C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Ellipse 1390x390	50	1390	390	13,10	0,70	1,1161	449
Ellipse 1790x490	50	1790	490	20,50	1,00	1,2068	690

ELLIPSE E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Ellipse E 1390x390	1390	1458	390	15,50	400
Ellipse E 1790x490	1790	1858	490	25,00	600




IMPULSE

stock 75/65/20 conformément à la norme EN442

IMPULSE							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20°C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Impulse 1390x390	50	1390	500	20,50	0,90	1,1592	674
Impulse 1790x490	50	1790	590	30,00	1,20	1,1460	915

IMPULSE E					
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)		
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	25,00	600
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	36,50	800




SLIM

stock 75/65/20 conformément à la norme EN442

SLIM							
Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20°C (watt)
	Raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Slim 1890x390	-	1890	261	6,60	0,90	1,3110	430

SLIM E				
Type	Dimensions (mm)		Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Largeur (A)		
Slim E 1890x261	1890	261	6,60	500



BAR E

stock

BAR E				
Type	Dimensions (mm)		Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Largeur (A)		
Bar E 120x600	120	600	2,90	60
Bar E 120x1200	120	1200	4,50	120



Largeur (A) = 600 mm



Largeur (A) = 1200 mm

ACCESSOIRES

Code produit	Description	Couleur	Produits compatibles
FIGACC001	Thermostat FCIR Remote	-	Squara, Squasy, Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse
FIGACC002	Résistance FCIR - 400W	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC003	Résistance FCIR - 600W	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC004	Résistance FCIR - 800W	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC005	Résistance FCIR - 400W	Chromé	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC006	Résistance FCIR - 600W	Chromé	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC007	Résistance FCIR - 800W	Chromé	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC008	Résistance FCIR - 400W	Noir - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC009	Résistance FCIR - 600W	Noir - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC010	Résistance FCIR - 800W	Noir - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC011	Résistance FCIR - 400W	Gris anthracite - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC012	Résistance FCIR - 600W	Gris anthracite - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC013	Résistance FCIR - 800W	Gris anthracite - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC014	Résistance PTC - 300W	-	Gate, Twist
FIGACC015	Résistance PTC - 400W	-	Gate, Twist
FIGACC016	Résistance PTC - 600W	-	Gate, Twist
FIGACC017	Pièce T pour résistance	Chromé	Gate, Twist
FIGACC018	Bloc de raccordement équerre avec finition désign	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC019		Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC020		Inox mat	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC021	Bloc de raccordement droit avec finition désign	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC022		Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC023		Inox mat	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC024	Corps de vanne VHX-D/RAX équerre	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC025		Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC026	Robinet thermostatique équerre avec tête thermostatique inclus	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC027		Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC028		Gris anthracite - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC029		Noir - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC030	Robinet thermostatique droit avec tête thermostatique inclus	Blanc - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC031		Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC032		Gris anthracite - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC033		Noir - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC034	Robinet thermostatique Slim équerre	Blanc - RAL 9016	Slim
FIGACC035		Chromé	Slim
FIGACC036	Robinet thermostatique Slim droit	Blanc - RAL 9016	Slim
FIGACC037		Chromé	Slim
FIGACC038	Pièce de transition G1/2"	Chromé	Gate, Twist
FIGACC039	Porte-serviettes Bar - Ellipse - Impulse - 400mm	-	Ellipse, Impulse
FIGACC040	Porte-serviettes Bar - Ellipse - Impulse - 450mm	-	Ellipse, Impulse
FIGACC041	Porte-serviettes Bar - Ellipse - Impulse - 500mm	-	Ellipse, Impulse

 stock



Thermostat FCIR Remote



Résistance FCIR



Résistance PTC



Pièce T pour résistance



Bloc de raccordement équerre avec finition désign



Bloc de raccordement droit avec finition désign



Corps de vanne VHX-D/RAX équerre



Robinet thermostatique avec tête thermostatique inclus (noir mat RAL 9005, blanc RAL 9016, gris anthracite mat RAL 7016)



Pièce de transition G1/2"




Porte-serviettes Bar Ellipse et Impulse




Robinet thermostatique Slim

GAMME COMPLÈTE DE SALLE DE BAINS

La nouvelle gamme Figuresse nous permet de nous rapprocher des clients très orientés design. Un complément satisfaisant à notre gamme existante, qui pourrait même vous inspirer davantage. Certains radiateurs design s'intègrent aussi parfaitement dans votre salle de bains s'ils sont dotés d'un porte-serviettes.





A PROPOS DE NOUS

Purmo Group est l'un des principaux fournisseurs de solutions de confort climatique intérieur durables pour les clients et parties prenantes. Nos systèmes de chauffage et de rafraîchissement sont conçus pour offrir les plus hauts niveaux de confort et d'efficacité. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients. Pour aider chacun à atteindre un confort durable pour le climat intérieur, nous nous engageons à fournir des solutions et des services de climat intérieur de premier plan.

Chez Radson, marque de Purmo Group, nous savons que l'intérieur est l'endroit où nous grandissons, apprenons et excellons tous. Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement jouent un rôle important dans la vie moderne.

Nous nous efforçons en permanence d'innover dans les solutions de climat intérieur qui offrent les plus hauts niveaux de confort et d'efficacité énergétique. Les solutions Radson sont conçues pour contribuer à améliorer le bien-être tout en réduisant la pression sur les ressources mondiales.

Visitez notre site web et découvrez notre assortiment complet de solutions de chauffage et de rafraîchissement.

Let's create the great indoors together!

www.radson.com





Figurese 05.2021 BE- FR

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.be
www.radson.com/fr

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni distribuée sans l'autorisation expresse de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes ou conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.

comfort delivered by  **RADSON**