

PROMO



TOUS LES MOIS, DES BONS TUYAUX | MAI 2023

DANS UN SOUCI D'EFFICACITÉ,
MERCİ DE PRIVILÉGIER
LES COMMANDES EN LIGNE.



- ✓ Rapide
- ✓ Efficace

COMMANDEZ VIA NOTRE
WEBSHOP OU PAR MAIL

Et venez enlever vos marchandises 1H APRÈS



info@moulan.be

QUELS SONT VOS AVANTAGES À UTILISER NOTRE E-SHOP ?

- ✓ Gain de temps
- ✓ Visualisation de vos prix nets avec vos réductions appliquées
- ✓ Accès au stock des articles en temps réel
- ✓ Accès à de nombreuses fiches techniques et fiches produits
- ✓ Création d'un panier pour vos commandes en ligne
- ✓ Possibilité d'enregistrer vos produits favoris

Promo valable jusqu'à épuisement du stock, non cumulables avec d'autres promos. Photos non-contractuelles.

Promo valable du 01/05/2023 au 31/05/2023.
Offre exclusivement réservée aux professionnels.

MOULAN.be ^{100 ANS}

BOILER CHAROT

BOI-200-MIX-ATL-A

BOILER 1 SERPENTIN CHAROT

MIXTHERM ATL 200 LITRES..... 949,00€ HTVA / PIÈCE

BOI-300-MIX-ATL-A

BOILER 1 SERPENTIN CHAROT

MIXTHERM ATL 300 LITRES..... 1.035,00€ HTVA / PIÈCE

BOI-500-MIX-ATL-A

BOILER 1 SERPENTIN CHAROT

MIXTHERM ATL 500 LITRES..... 1.165,00€ HTVA / PIÈCE



PRÉPARATEURS E.C.S. AVEC SERPENTIN PRIMAIRE

MIXTHERM A.T.L.

Le MIXTHERM A.T.L. est un préparateur d'eau chaude sanitaire équipé d'un serpentin INOX immergé en partie basse afin d'optimiser le transfert thermique. La version B est également pourvue d'un deuxième serpentin immergé en partie haute pour le transfert d'énergie d'une deuxième source d'appoint, ou, connecté au 1^{er}, pour doubler la surface d'échange pour une source d'énergie unique.

- ▶ Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.)
- ▶ Anode magnésium
- ▶ Température ≤ 85°C
- ▶ Pression de service : 7 bar maxi
- ▶ Jaquette calorifuge :
 - ▶ ISOL 50 classée au feu M3 ép. 50 mm finition P.V.C. pour 200 et 300L
 - ▶ ISOL 100 classée au feu M3 ép. 100 mm finition P.V.C. pour 500 à 1000 L

Version A

- ▶ 1 échangeur serpentín inox en partie basse.
Par exemple pour un circuit primaire solaire

Version B

- ▶ 2 échangeurs serpentín Inox identiques placés en partie basse et en partie haute

OPTIONS APPOINT ÉLECTRIQUE

Résistance électrique et thermostat

Chaque chauffe-eau peut être équipé au choix d'une ou deux résistances.

- ▶ Puissance pour 200 à 500 L :
 - Tension 230 V mono
 - 1500 W Code **2891**
 - 2000 W Code **2893**
 - Tension 230 V mono ou tri / 400 V tri
 - 3 kW Code **2645**
- ▶ Puissance pour 750 à 1000 L :
 - Tension 230 V tri / 400 V tri
 - 4,5 kW Code **2646**
 - 6 kW Code **2647**
 - Tension 400 V tri
 - 9 kW Code **2648**
 - 12 kW Code **2649**

Capacité L	Hauteur totale mm	Ø mm	Version A		Version B		Pertes statiques W/Étiquette	
			Poids kg	Code	Poids kg	Code		
200	1585	450	56	• 22860	60	• 22866	44	A
300	1570	550	67	• 22861	72	• 22867	50	A
500	1810	650	94	• 22863	100	• 22869	28	A+
750	1945	800	127	• 22864	135	• 22870	35	-
1000	2375	800	155	• 22865	166	• 22871	42	-



A+ 500 L
A 200 et 300 L

**MOULAN VOTRE FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR LE CHAUFFAGE**

GRÂCE À
GIACOMINI
WATER E-MOTION

**BOILER POUR POMPE
À CHALEUR GIACOMINI**

BOI-300-GIA-PAC

**BOILER 1 SERPENTIN BS1BEX
300 LITRES POUR PAC**

849,00 €

HTVA / PIÈCE

**CHAUFFE EAU THERMO-
DYNAMIQUE GIACOMINI**

POM-GIA-HPWSBE020

**CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE
(+1 SERPENTIN) HPWSBE 200 L.**

1.559,00 €


HTVA / PIÈCE

POM-GIA-HPWSBE027


**CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE
(+1 SERPENTIN) HPWSBE 270 L.**

1.663,00 €

HTVA / PIÈCE



QUELQUES SCHÉMAS D'INSTALLATION AVEC DES POMPES À CHALEUR



**SCHÉMA POUR POMPE À CHALEUR SANS BALLON D'EAU
CHAUDE SANITAIRE - SANS BALLON TAMPON**



**SCHÉMA POUR POMPE À CHALEUR SANS BALLON D'EAU
CHAUDE SANITAIRE - AVEC BALLON TAMPON**

QUELQUES SCHÉMAS POUR LES POMPES À CHALEUR



**SCHÉMA POUR POMPE À CHALEUR AVEC BALLON D'EAU
CHAUDE SANITAIRE - AVEC BALLON TAMPON**



SCHÉMA POUR POMPE À CHALEUR - AVEC BALLONS COMBINÉS



NEW **DE STOCK**

PAN-KIN-610-EN-G

PANNEAU H. 610MM LONG. 2,5 M.

LISSE/RAINURÉ - GRIS RAL 7016 **89,00 €** HTVA/PIÈCE

PIQ-KIN-2.75-INT-G

PIQUET INTERMÉDIAIRE H. 2750 MM -

GRIS RAL 7016 **99,00 €** HTVA/PIÈCE

PIQ-KIN-2.75-ANG-G

PIQUET D'ANGLE H. 2750 MM -

GRIS RAL 7016 **99,00 €** HTVA/PIÈCE

PLA-KIN-G

PLATINE DE BASE POUR PIQUET -

GRIS RAL 7016 **59,00 €** HTVA/PIÈCE

CAP-KIN-G

CAPUCHON POUR PIQUET -

GRIS RAL 7016 **6,80 €** HTVA/PIÈCE

LAT-KIN-2.45-G

LATTE DE FINITION LONG. 2450 MM -

GRIS RAL 7016 **16,50 €** HTVA/PIÈCE



Kingspan Clôtures
France

Protected by



Kingspan clôtures

Elégante clôture de jardin
modulaire de haute qualité



Ensemble épuré et esthétique.
Haute qualité.
Pose facile et rapide.



1 Chapeaux en alu

La couleur des chapeaux en aluminium correspond à la couleur des panneaux sandwich. Ces chapeaux s'adaptent parfaitement aux poteaux et garantissent une finition soignée.

3 Poteaux en alu

La couleur des poteaux en aluminium correspond à la couleur des panneaux sandwich. Les poteaux ont été spécialement conçus pour faciliter le montage des panneaux. (poteaux intermédiaires et d'angle)

2 Finition en alu

La couleur des profilés de finition en aluminium correspond à la couleur des panneaux. Ils garantissent une finition soignée du système.

4 Soubassement en béton


La base du système est une dalle de béton d'au moins 65 cm de hauteur. Les panneaux sandwich sont posés sur cette base.
■ 2500 mm x 650 mm x 39 mm

5 Les panneaux sandwich

Une mousse dure en polyuréthane d'une densité de 45 kg/m³. Les panneaux résistent à des vents de 120 km/h. Résistances à la corrosion et aux UV approuvées.

- 2500 mm x 610 mm x 39 mm
- 2500 mm x 488 mm x 39 mm

Terrassement
Profondeur minimale de 650 mm.



Ensemble épuré et esthétique

Un ensemble avec finition élégante en différentes couleurs.

3 couleurs :

Anthracite Deepmatt RAL 7016 - **Quartz** Polygrain RAL 7039 - **Aluminium** Polygrain RAL 9006



Haute qualité

Les panneaux sandwich Kingspan ont une longue durée de vie et sont produits à partir de matériaux de qualité :

- Panneaux rigides avec haute densité de mousse et peaux d'acier épaisses
- Résiste aux intempéries et installable jusqu'à 1 km de la mer grâce à son revêtement :
 - Respectueux de l'environnement
 - Garanti 10 ans contre la corrosion
- Efficacité testée :
 - Résiste aux vents jusqu'à 120 km/h
 - Haute résistance à la corrosion
 - Résiste aux UV




Installation rapide

Les panneaux Kingspan ont été spécialement développés pour une installation facile et rapide grâce à leurs grandes longueurs et leurs poids faibles.

- Longueur panneaux : 2.5 m et 610 ou 488 mm de hauteur
- Poids faible : 15 kg en 610 mm – 12 kg en 488 mm


MOULAN SPÉCIALISTE DE VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



POUR TOUTES DEMANDES CONTACTER **PATRICE LEMAIRE**
✉ patrice.lemaire@moulan.be



MOULAN SPÉCIALISTE DE VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



BETON

PRIX POUR 10 SACS

BET-RAP

BETON PRÉPARÉ NM RAPID - 25 KG..... **6,34 €** HTVA / PIÈCE

PRIX POUR UNE PALETTE DE 48 SACS

BET-RAP

BETON PRÉPARÉ NM RAPID - 25 KG..... **5,99 €** HTVA / PIÈCE



DE STOCK

NEW



FIL-3/4+25-NW25

FILTRE NW 25 25 µ Ø 3/4"..... **44,00 €** HTVA / PIÈCE

FIL-1+25-NW25

FILTRE NW 25 25 µ Ø 1"..... **45,00 €** HTVA / PIÈCE

FIL-3/4+25-NW25

FILTRE DUO Ø 3/4" - 1"
(CHARBON + SÉDIMENT) - CTN..... **84,00 €** HTVA / PIÈCE

FIL-UV-TRIO

FILTRE UV (25W) TRIO Ø 3/4" - 1"..... **339,00 €** HTVA / PIÈCE



Honeywell

REDPRE-1/2-D06F

RÉDUCTEUR DE PRESSION BRAUKMANN
D06F Ø 1/2" - SANS MANOMÈTRE..... **49,00 €** HTVA / PIÈCE

REDPRE-3/4-D06F

RÉDUCTEUR DE PRESSION BRAUKMANN
D06F Ø 3/4" - SANS MANOMÈTRE..... **51,00 €** HTVA / PIÈCE

REDPRE-1-D06F

RÉDUCTEUR DE PRESSION BRAUKMANN
D06F Ø 1" - SANS MANOMÈTRE..... **71,00 €** HTVA / PIÈCE

PRIX PAR 5 PIÈCES




BARRIÈRE MOBILE

CLOMOB-ECO-BASIC

CLOTURE MOBILE ECO BASIC

LONG. 350 CM HAUT. 200 CM. **42,00 €** HTVA/PIÈCE



PLO-BET-25

PLOT EN BETON POUR

CLOTURE DE CHANTIER - 24 KG. **5,00 €** HTVA/PIÈCE



COL-CLOMOB

COLLIER POUR CLÔTURE MOBILE

(25 PCES)..... **2,17 €** HTVA/PIÈCE



ETA-CLOMOB

ETAI (JAMBE DE FORCE)

POUR CLÔTURE MOBILE ECO BASIC..... **17,28 €** HTVA/PIÈCE



PLA-ETAI

PLAQUE POUR ÉTAI DE

CLOTURE MOBILE..... **19,44 €** HTVA/PIÈCE



ROU-CLOMOB

ROUE POUR CLOTURE MOBILE.....

19,22 € HTVA/PIÈCE



BAC-CLOMOB-NOIR

BÂCHE NOIRE POUR

CLOTURE MOBILE..... **7,16 €** HTVA/PIÈCE



RAC-CLOMOB-V

RACK DE RANGEMENT VERTICAL

POUR 25 CLÔTURES MOBILES **399,00 €** HTVA/PIÈCE





**MAGASIN OUVERT
DÈS 7.00 DU MATIN
DU LUNDI AU VENDREDI**

**PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE
SUR VOS CHANTIERS GRÂCE À NOS
HORAIRES ÉTENDUS.**